

MUNICÍPIO DE OURÉM

EDITAL

-----Nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/1999 de 16 de dezembro, na redação atual é emitido o **primeiro** aditamento ao alvará de licenciamento de loteamento n.º **1/2001**, em nome de **João Manuel dos Santos Ferraz**, contribuinte fiscal n.º **240 782 070**, que titula a aprovação da alteração do **Lote n.º 3**, do prédio sito na **Rua Casal do Aroeiro**, em **Pinheiro**, Freguesia de **Nossa Senhora da Piedade**, deste Concelho, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3118 e na matriz predial **urbana** sob o artigo **3698** da referida Freguesia. -----

A alteração ao loteamento, foi autorizada por despacho de **23-06-2022** do Ex.mo Sr. Vereador cessante, **Natálio Reis**, no uso das de competências por mim delegadas, publicadas no aviso n.º 21971/2021, publicado no DR, 2.ª série, n.º 226 de 22/11/2021 e respeita o disposto no **PDM (Plano Diretor Municipal)** e apresenta de acordo com a planta síntese que constitui o anexo I (Planta de síntese desenho 003.1). -----

-----Este Aditamento é respeitante ao lote 3 e consiste na seguinte alteração: -----

-----O anexo, com a percentagem máxima de ocupação de 5% do lote, pode estar, ou não, agrupado à habitação, respeitando o polígono máximo de implantação definido para o lote 3 na planta de síntese. -----

-----Mantêm-se as restantes especificações do alvará. -----

Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos prescritos no DL n.º 555/1999, de 16 de dezembro, na redação atual. -----

-----Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo. -----

----- Município de Ourém, **dez de julho de dois mil e vinte e três**-----

O Presidente da Câmara

Digitally signed by LUÍS MIGUEL MARQUES
GROSSINHO COUTINHO ALBUQUERQUE
Date: 2023.07.10 23:25:50 +01:00

Luís Miguel Albuquerque

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa.

Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.